

推進農業增產計劃 設鄉鎮農業協進會

省府轉飭所屬遵照辦理

行政院農業增產委員會，以該會本年度增產計劃，各縣區應設鄉鎮農業協進會，俾可普遍推行增產工作，茲經擬定鄉鎮農業協進會組織規程如下：(一)關於增產技術之改進，(二)關於增產物資之供應，(三)關於增產物資之運銷，(四)關於增產物資之貯藏，(五)關於增產物資之加工，(六)關於增產物資之保險，(七)關於增產物資之貸款，(八)關於增產物資之其他事項。以上各款，均應遵照辦理。此令。

適應防空工作

將施長期燈火管制

省警務處擬定辦法

安徽省警務處，為適應防空工作，特擬定長期燈火管制辦法，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，均應裝設防空燈。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(五)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

遮蔽交通燈光

規定辦法實施

省警務處擬定辦法

安徽省警務處，為遮蔽交通燈光，特擬定辦法實施，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

中央儲蓄會

設徐州支會

中央儲蓄會，為推廣儲蓄事業，特設徐州支會，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

安徽省防空實施辦法

安徽省防空實施辦法，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

黨訓團院學員

黨訓團院學員，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

東亞青年協會

昨十三次常會

東亞青年協會，昨十三次常會，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

市商會

昨開會

市商會，昨開會，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

棉布土貨

均告上升

棉布土貨，均告上升，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

赤金穩定

赤金穩定，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

本市商情

本市商情，其要點如下：(一)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之顏色，應為紅色。(二)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之亮度，應為中等。(三)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之位置，應在建築物之頂部。(四)凡在市區內之建築物，其高度超過十公尺者，其燈火之數量，應為一盞以上。以上各款，均應遵照辦理。此令。

江浙老鳳祥銀樓

足赤紋銀 出品精巧

蚌埠二馬路中市二二一號

新二蘇針劑

治癒各種疾病

全國藥房均有代售

抑平物價與限制放款

關於省府抑平物價與限制放款之實施辦法

招商僱報差

本報擬招僱報差數名，須具備下列條件：

- 1. 身體健康，品行端正。
- 2. 具有初中以上學歷。
- 3. 具有報差經驗者優先。

鴻康綢布莊

各色綢緞，應有盡有

地址：馬路二二一號

聚興華

各種機械，修理精良

地址：馬路二二一號

洪退診所

內科、外科、婦科、兒科

地址：馬路二二一號

油王

各種名油，品質優良

地址：馬路二二一號

源源糖廠股東會啟事

本廠因業務需要，特召開股東會，請屆時出席。

鳴謝良醫

本人患病多年，經某醫生診治，現已痊癒，特此鳴謝。

遺失聲明

本人不慎遺失私章一枚，聲明作廢。

新都理髮公司

新式髮型，剪理精美

地址：馬路二二一號

鴻康綢布莊

各色綢緞，應有盡有

地址：馬路二二一號

聚興華

各種機械，修理精良

地址：馬路二二一號

洪退診所

內科、外科、婦科、兒科

地址：馬路二二一號

油王

各種名油，品質優良

地址：馬路二二一號

